



Thor Pollerleuchte

Elegante Pollerleuchte in 2 Bauformen mit Master/Slave-Funktion

- Erstklassige LED-Optik für angenehme und blendfreie, direkte und indirekte Beleuchtung mit symmetrischer bzw. asymmetrischer Lichtverteilung. Geeignet für Montage bei niedrigem Blickwinkel.
- Widerstandsfähig und vandalensicher (IK10, „Slim“ Variante sogar 40 Joule)
- Optionen für Bi-Power (autonome Dimmung, BPS) und Bewegungsmelder ermöglichen Energieeinsparung
- In zwei Bauformen erhältlich – „Slim“ oder „Wide“ – Die Variante „Wide“ ist dank Sitzmöglichkeit auch zur Stadtmöblierung geeignet ist



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.



96264246

Material / Ausführung

Säule und Basis: Aluminium

Leuchtdach: Aluminiumdruckguss (EN AC 44300, Standard-Korrosionsklasse C5).

Diffusor: Polycarbonat, klar, UV-Schutz

Reflektor: Polycarbonat, weiß

Vorschaltgerätebox: Polypropylen

Farbe von Leuchtdach und Mast: pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU (ähnlich RAL7043)

Installation/Montage

Höhere Version: geeignet zur Flansch- und Erdstückmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (96009822 separat zu bestellen), Lochabstand: 150 mm.

Niedrige Version: geeignet zur Flanschmontage: 4 x Ankerbolzen M14 (separat zu bestellen), Lochabstand: 200 mm.

Montagefertig: vorverdrahtete Leuchten durch vandalensichere Zugriffsclappe (über Torx T30 hohl) an einen Kabelübergangskasten anzuschließen (separat zu bestellen).

Für RGB- und Bi-Power-Versionen: Wahl der Farbe des dekorativen LED-Bands oder Deaktivierung der Bi-Power-Funktion bei der Installation (Zugriff durch Revisionsclappe).

Vorschaltgerätebox (einschließlich Treiber) und Leuchtenkopf (einschließlich LEDs) einfach austauschbar.

Thor Pollerleuchte

Bestellhinweis .

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
Thor Pollerleuchte, Bauform SLIM, 250 mA, mit dekorativem LED-Farbband, Flanschmontage				
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL1 MPL	LED		7,664	96264229
TR B S 10L25 740 RGB ASY CL1 MPL	LED		7,664	96264230
TR B S 10L25 730 RGB R/S CL1 MPL	LED		7,664	96264231
TR B S 10L25 730 RGB ASY CL1 MPL	LED		7,664	96264232
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,664	96264237
TR B S 10L25 740 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,664	96264238
TR B S 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,664	96264239
TR B S 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,664	96264240
Thor Pollerleuchte, Bauform SLIM, 250 mA, Flanschmontage				
TR B S 10L25 740 R/S CL1 MPL	LED		7,664	96264225
TR B S 10L25 740 ASY CL1 MPL	LED		7,664	96264226
TR B S 10L25 730 R/S CL1 MPL	LED		7,664	96264227
TR B S 10L25 730 ASY CL1 MPL	LED		7,664	96264228
TR B S 10L25 740 R/S CL2 MPL	LED		7,664	96264233
TR B S 10L25 740 ASY CL2 MPL	LED		7,664	96264234
TR B S 10L25 730 R/S CL2 MPL	LED		7,664	96264235
TR B S 10L25 730 ASY CL2 MPL	LED		7,664	96264236
Thor Pollerleuchte, Bauform SLIM, 250 mA, mit dekorativem LED-Farbband, Erdstückmontage				
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL1 MGR	LED		9,3	96264245
TR B S 10L25 740 RGB ASY CL1 MGR	LED		9,3	96264246
TR B S 10L25 730 RGB R/S CL1 MGR	LED		9,3	96264247
TR B S 10L25 730 RGB ASY CL1 MGR	LED		9,3	96264248
TR B S 10L25 740 RGB R/S CL2 MGR	LED		9,3	96264253
TR B S 10L25 740 RGB ASY CL2 MGR	LED		9,3	96264254
TR B S 10L25 730 RGB R/S CL2 MGR	LED		9,3	96264255
TR B S 10L25 730 RGB ASY CL2 MGR	LED		9,3	96264256
Thor Pollerleuchte, Bauform SLIM, 250 mA, Erdstückmontage				
TR B S 10L25 740 R/S CL1 MGR	LED		9,3	96264241
TR B S 10L25 740 ASY CL1 MGR	LED		9,3	96264242
TR B S 10L25 730 R/S CL1 MGR	LED		9,3	96264243
TR B S 10L25 730 ASY CL1 MGR	LED		9,3	96264244
TR B S 10L25 740 R/S CL2 MGR	LED		9,3	96264249
TR B S 10L25 740 ASY CL2 MGR	LED		9,3	96264250
TR B S 10L25 730 R/S CL2 MGR	LED		9,3	96264251
TR B S 10L25 730 ASY CL2 MGR	LED		9,3	96264252
Thor Poller Slim, 350 mA, mit dekorativem LED-Farbband, Flanschmontage				
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL1 MPL	LED		7,7	96273274
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL1 MPL	LED		7,7	96273275
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL1 MPL	LED		7,7	96273276

Thor Pollerleuchte

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL1 MPL	LED		7,7	96273277
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,7	96273282
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,7	96273283
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,7	96273284
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,7	96273285

Thor Poller Slim, 350 mA, Flanschmontage

TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL1 MPL	LED		7,7	96273272
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL1 MPL	LED		7,7	96273273
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL2 MPL	LED		7,7	96273278
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL2 MPL	LED		7,7	96273279
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL2 MPL	LED		7,7	96273280
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MPL	LED		7,7	96273281
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL1 MPL	LED		7,7	96273301
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL1 MPL	LED		7,7	96273302

Thor Poller Slim, 350 mA, mit dekorativem LED-Farbband, Erdstückmontage

TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL1 MGR	LED		9,3	96273290
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL1 MGR	LED		9,3	96273291
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL1 MGR	LED		9,3	96273292
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL1 MGR	LED		9,3	96273293
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB R/S CL2 MGR	LED		9,3	96273298
TR B S 10L35 BPSW 740 RGB ASY CL2 MGR	LED		9,3	96273299
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB R/S CL2 MGR	LED		9,3	96273300
TR B S 10L35 BPSW 730 RGB ASY CL2 MGR	LED		9,3	96273303

Thor Poller Slim, 350 mA, Erdstückmontage

TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL1 MGR	LED		9,3	96273286
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL1 MGR	LED		9,3	96273287
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL1 MGR	LED		9,3	96273288
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL1 MGR	LED		9,3	96273289
TR B S 10L35 BPSW 740 R/S CL2 MGR	LED		9,3	96273294
TR B S 10L35 BPSW 740 ASY CL2 MGR	LED		9,3	96273295
TR B S 10L35 BPSW 730 R/S CL2 MGR	LED		9,3	96273296
TR B S 10L35 BPSW 730 ASY CL2 MGR	LED		9,3	96273297

Thor Pollerleuchte, Bauform SLIM, mit Bewegungsmelder (Master), mit dekorativem LED-Farbband, Flanschmontage

TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL1 MPL	LED		7,9	96265400
TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL1 MPL	LED		7,9	96265401
TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL1 MPL	LED		7,9	96265402
TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,9	96265403
TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,9	96265404
TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,9	96265405
TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,9	96265406
TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL1 MPL	LED		7,9	96265399
TR B S 10L35 MAS730 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,7	96273304
TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,7	96273305

Thor Pollerleuchte

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL1 MPL	LED		7,7	96273306
TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL1 MPL	LED		7,7	96273307
TR B S 10L35 MAS 730 RGB R/S CL1 MPL	LED		7,7	96273308
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL1 MPL	LED		7,7	96273309
TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,7	96273310
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,7	96273311

Thor Pollerleuchte, Bauform SLIM, mit Bewegungsmelder (Master), mit dekorativem LED-Farbband, Erdstückmontage

TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL1 MGR	LED		9,5	96265407
TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL1 MGR	LED		9,5	96265408
TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL1 MGR	LED		9,5	96265409
TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL1 MGR	LED		9,5	96265410
TR B S 10L25 MAS 740 RGB R/S CL2 MGR	LED		9,5	96265411
TR B S 10L25 MAS 740 RGB ASY CL2 MGR	LED		9,5	96265412
TR B S 10L25 MAS 730 RGB R/S CL2 MGR	LED		9,5	96265413
TR B S 10L25 MAS 730 RGB ASY CL2 MGR	LED		9,5	96265414
TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL1 MGR	LED		9,3	96273312
TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL1 MGR	LED		9,3	96273313
TR B S 10L35 MAS 730 RGB R/S CL1 MGR	LED		9,3	96273314
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL1 MGR	LED		9,3	96273315
TR B S 10L35 MAS 740 RGB R/S CL2 MGR	LED		9,3	96273316
TR B S 10L35 MAS 740 RGB ASY CL2 MGR	LED		9,3	96273317
TR B S 10L35 MAS 730 RGB R/S CL2 MGR	LED		9,3	96273318
TR B S 10L35 MAS 730 RGB ASY CL2 MGR	LED		9,3	96273319

Thor Pollerleuchte, Bauform SLIM, mit Bewegungsmelder (Slave), mit dekorativem LED-Farbband, Flanschmontage

TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL1 MPL	LED		7,7	96265415
TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL1 MPL	LED		7,7	96265416
TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL1 MPL	LED		7,7	96265417
TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL1 MPL	LED		7,7	96265418
TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,7	96265419
TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,664	96265420
TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,7	96265421
TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,7	96265422
TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,66	96273320
TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,7	96273321
TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL2 MPL	LED		7,7	96273322
TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL1 MPL	LED		7,7	96273324
TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL1 MPL	LED		7,7	96273325
TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL1 MPL	LED		7,7	96273326
TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL1 MPL	LED		7,7	96273327
TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL2 MPL	LED		7,7	96273328

Thor Pollerleuchte, Bauform SLIM, mit Bewegungsmelder (Slave), mit dekorativem LED-Farbband, Erdstückmontage

Thor Pollerleuchte

Beschreibung	ILCOS Code	Sockel	Gewicht (kg)	SAP Code
TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL2 MGR	LED		9,3	96265430
TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL1 MGR	LED		9,3	96265423
TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL1 MGR	LED		9,3	96265424
TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL1 MGR	LED		9,3	96265425
TR B S 10L25 SLA 730 RGB ASY CL1 MGR	LED		9,3	96265426
TR B S 10L25 SLA 740 RGB R/S CL2 MGR	LED		9,3	96265427
TR B S 10L25 SLA 740 RGB ASY CL2 MGR	LED		9,3	96265428
TR B S 10L25 SLA 730 RGB R/S CL2 MGR	LED		9,3	96265429
TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL2 MGR	LED		9,3	96273334
TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL2 MGR	LED		9,3	96273335
TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL2 MGR	LED		9,3	96273323
TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL1 MGRR	LED		9,3	96273329
TR B S 10L35 SLA 740 RGB ASY CL1 MGR	LED		9,3	96273330
TR B S 10L35 SLA 730 RGB R/S CL1 MGR	LED		9,3	96273331
TR B S 10L35 SLA 730 RGB ASY CL1 MGR	LED		9,3	96273332
TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL2 MGR	LED		9,3	96273333
Thor Pollerleuchte, Bauform WIDE, 250 mA, mit dekorativem LED-Farbband, Flanschmontage				
TR B W 10L25 740 RGB R/S CL1 MPL	LED		9	96264261
TR B W 10L25 740 RGB ASY CL1 MPL	LED		9	96264262
TR B W 10L25 730 RGB R/S CL1 MPL	LED		9	96264263
TR B W 10L25 730 RGB ASY CL1 MPL	LED		9	96264264
TR B W 10L25 740 RGB R/S CL2 MPL	LED		9	96264269
TR B W 10L25 740 RGB ASY CL2 MPL	LED		9	96264270
TR B W 10L25 730 RGB R/S CL2 MPL	LED		9	96264271
TR B W 10L25 730 RGB ASY CL2 MPL	LED		9	96264272
Thor Pollerleuchte, Bauform WIDE, 250 mA, Flanschmontage				
TR B W 10L25 740 R/S CL1 MPL	LED		9	96264257
TR B W 10L25 740 ASY CL1 MPL	LED		9	96264258
TR B W 10L25 730 R/S CL1 MPL	LED		9	96264259
TR B W 10L25 730 ASY CL1 MPL	LED		9	96264260
TR B W 10L25 740 R/S CL2 MPL	LED		9	96264265
TR B W 10L25 740 ASY CL2 MPL	LED		9	96264266
TR B W 10L25 730 R/S CL2 MPL	LED		9	96264267
TR B W 10L25 730 ASY CL2 MPL	LED		9	96264268
Kabelübergangskasten "SLIM" Version				
TEMPO16 CL2 4X16 1C/C			0,46	96012372
Kabelübergangskasten "WIDE" Version				
CONNECT CABLE BOX 3/4x2,5² IP67			0,4	96257908
MGR-Basisadapter				
MGR SPIKE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL			10	96635553
MGR BASE RAZE/DCO/THOR/CANDLE BOL			6	96635554