Voyager Solid



96634863 VOYAGER SOLID MS E3-S WH



Voyager Solid

LED-Notlichtleuchte zur Anbaumontage an Decke oder Wand. Vorschaltgerät: Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät Einzelbatterie-Leuchte, manueller Test (3 Stunden). Gehäuse: Baugröße: Mini, Polycarbonat (PC), weiß. Abdeckung: Polycarbonat (PC), transparent. Schutzklasse II, IP65. Interne ISO-Piktogramme für eine Sichtweite von 23 m (96634866, separat zu bestellen) erhältlich.

Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang; die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.)


Abmessungen: 280 x 130 x 71 mm

Leuchten Leistung: 3,1 W

Gewicht: 0,68 kg



TLG VYSO F OPS.jpg



TLG_VYSO_M_LDS.wmf