




## Areaflood Pro

### Hochwertiger Allzweckfluter mit erstklassiger optischer Performance und Lichtlenkung

- Beste optische Leistung und Effizienz.
- Optimale Lichtlenkung (0 cd bei 90°, minimales Streulicht) für den Komfort der Anwohner
- Kompakter Hochleistungsstrahler in 3 Baugrößen
- Wartungsfreier Fluter dank 100.000 Std. Nennlebensdauer sowohl für Vorschaltgerät als auch LEDs
- Mittelgroße und große Bauformen entsprechen DIN 18032-3:1997-04 (Sporthallen - Hallen für Turnen und Spielen und Mehrzwecknutzung - Teil 3: Prüfung der Ballwurfsicherheit)



Bei den Fotos, Zeichnungen und lichttechnischen Daten handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Für genauere Produktangaben wählen Sie bitte ein Produkt aus.



96645021

### Material / Ausführung

Gehäuse und Bügel: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150). Standard-Korrosionsklasse C5 gemäß ISO 9223:2012.

Glas: 4 mm Hartglass

Schrauben: Edelstahl

### Installation/Montage

Bei kleiner Baugröße wird der Bügel mit einem Bolzen durch eine Ø22-mm-Bohrung oder zwei Ø12-mm-Bohrungen befestigt. Bei mittleren und großen Versionen wird der Bügel mit einem Bolzen durch eine Ø22-mm-Bohrung, zwei Ø15-mm-Bohrungen oder zwei Ø12-mm-Bohrungen befestigt. Bügel lässt sich für eine Pendelmontage umdrehen. Integriertes Vorschaltgerät, Zugriff durch Abnehmen der mit 4 Inbusschrauben befestigten Leuchtenabdeckung. Kabelverschraubung für Kabeldurchmesser von Ø 8 -12 mm. Mastzopf zur optionalen Mastaufsatzmontage ist separat erhältlich. Typische Montageposition ist waagrecht, ein geringer Neigungsgrad könnte zur Optimierung der Lichtverteilung hilfreich sein. Uplight-Position möglich. Montage in Schwimmbädern dank Spezial-Oberflächenbehandlung möglich.

# Areaflood Pro

## Bestellhinweis

| Beschreibung                                                          | ILCOS Code | Sockel | Gewicht (kg) | SAP Code |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|----------|
| <b>Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 40°, bi-power</b>            |            |        |              |          |
| AFP S 24L35-740 A4 BS 3550 CL1 GY                                     | LED        |        | 6,2          | 96644710 |
| AFP S 24L35-740 A4 BS 3550 CL2 GY                                     | LED        |        | 6,2          | 96644711 |
| AFP S 24L50-740 A4 BS 3550 CL1 GY                                     | LED        |        | 6,2          | 96644730 |
| AFP S 24L50-740 A4 BS 3550 CL2 GY                                     | LED        |        | 6,2          | 96644731 |
| AFP S 24L70-740 A4 BS 3550 CL1 GY                                     | LED        |        | 6,2          | 96644750 |
| AFP S 24L70-740 A4 BS 3550 CL2 GY                                     | LED        |        | 6,2          | 96644751 |
| AFP S 36L35-740 A4 BS 3550 CL1 GY                                     | LED        |        | 6,3          | 96644770 |
| AFP S 36L35-740 A4 BS 3550 CL2 GY                                     | LED        |        | 6,3          | 96644771 |
| AFP S 36L50-740 A4 BS 3550 CL1 GY                                     | LED        |        | 6,3          | 96644790 |
| AFP S 36L50-740 A4 BS 3550 CL2 GY                                     | LED        |        | 6,3          | 96644791 |
| AFP S 36L70-740 A4 BS 3550 CL1 GY                                     | LED        |        | 6,3          | 96644820 |
| AFP S 36L70-740 A4 BS 3550 CL2 GY                                     | LED        |        | 6,3          | 96644821 |
| <b>Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 40°, DALI dimmable</b>       |            |        |              |          |
| AFP S 24L50-740 A4 HFX CL2 GY                                         | LED        |        | 6,2          | 96644740 |
| AFP S 24L50-740 A4 HFX CL1 GY                                         | LED        |        | 6,2          | 96644745 |
| AFP S 24L70-740 A4 HFX CL2 GY                                         | LED        |        | 6,2          | 96644760 |
| AFP S 24L70-740 A4 HFX CL1 GY                                         | LED        |        | 6,2          | 96644765 |
| AFP S 36L35-740 A4 HFX CL2 GY                                         | LED        |        | 6,3          | 96644780 |
| AFP S 36L35-740 A4 HFX CL1 GY                                         | LED        |        | 6,3          | 96644785 |
| AFP S 36L50-740 A4 HFX CL2 GY                                         | LED        |        | 6,3          | 96644810 |
| AFP S 36L50-740 A4 HFX CL1 GY                                         | LED        |        | 6,3          | 96644815 |
| AFP S 36L70-740 A4 HFX CL2 GY                                         | LED        |        | 6,3          | 96644848 |
| AFP S 36L70-740 A4 HFX CL1 GY                                         | LED        |        | 6,3          | 96644853 |
| <b>Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 40°, configured products</b> |            |        |              |          |
| AFP S 36L50-740 A4 CLO BS 3550 CL1 GY                                 | LED        |        | 6,219        | 96644800 |
| AFP S 36L50-740 A4 CLO BS 3550 CL2 GY                                 | LED        |        | 6,235        | 96644801 |
| AFP S 36L70-740 A4 BS 3550 PM CL1 GY                                  | LED        |        | 6,37         | 96644835 |
| AFP S 36L70-740 A4 LRT CL2 GY                                         | LED        |        | 6,285        | 96644866 |
| <b>Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 50°, bi-power</b>            |            |        |              |          |
| AFP S 24L50-740 A5 BS 3550 CL1 GY                                     | LED        |        | 6,183        | 96644732 |
| AFP S 24L50-740 A5 BS 3550 CL2 GY                                     | LED        |        | 6,199        | 96644733 |
| AFP S 24L70-740 A5 BS 3550 CL1 GY                                     | LED        |        | 6,183        | 96644752 |
| AFP S 24L70-740 A5 BS 3550 CL2 GY                                     | LED        |        | 6,199        | 96644753 |
| AFP S 36L35-740 A5 BS 3550 CL1 GY                                     | LED        |        | 6,219        | 96644772 |
| AFP S 36L35-740 A5 BS 3550 CL2 GY                                     | LED        |        | 6,235        | 96644773 |
| AFP S 36L50-740 A5 BS 3550 CL1 GY                                     | LED        |        | 6,219        | 96644792 |
| AFP S 36L50-740 A5 BS 3550 CL2 GY                                     | LED        |        | 6,235        | 96644793 |
| AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 CL1 GY                                     | LED        |        | 6,271        | 96644822 |
| AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 CL2 GY                                     | LED        |        | 6,287        | 96644823 |

## Areaflood Pro

| Beschreibung                                                          | ILCOS Code | Sockel | Gewicht (kg) | SAP Code |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|----------|
| <b>Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 50°, DALI dimmable</b>       |            |        |              |          |
| AFP S 24L50-740 A5 HFX CL2 GY                                         | LED        |        | 6,197        | 96644741 |
| AFP S 24L50-740 A5 HFX CL1 GY                                         | LED        |        | 6,163        | 96644746 |
| AFP S 24L70-740 A5 HFX CL2 GY                                         | LED        |        | 6,197        | 96644761 |
| AFP S 24L70-740 A5 HFX CL1 GY                                         | LED        |        | 6,163        | 96644766 |
| AFP S 36L35-740 A5 HFX CL2 GY                                         | LED        |        | 6,233        | 96644781 |
| AFP S 36L35-740 A5 HFX CL1 GY                                         | LED        |        | 6,199        | 96644786 |
| AFP S 36L50-740 A5 HFX CL2 GY                                         | LED        |        | 6,233        | 96644811 |
| AFP S 36L50-740 A5 HFX CL1 GY                                         | LED        |        | 6,199        | 96644816 |
| AFP S 36L70-740 A5 HFX CL2 GY                                         | LED        |        | 6,285        | 96644849 |
| AFP S 36L70-740 A5 HFX CL1 GY                                         | LED        |        | 6,251        | 96644854 |
| <b>Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 50°, configured products</b> |            |        |              |          |
| AFP S 36L50-740 A5 CLO BS 3550 CL1 GY                                 | LED        |        | 6,219        | 96644802 |
| AFP S 36L50-740 A5 CLO BS 3550 CL2 GY                                 | LED        |        | 6,235        | 96644803 |
| AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 PM CL1 GY                                  | LED        |        | 6,37         | 96644836 |
| AFP S 36L70-740 A5 LRT CL2 GY                                         | LED        |        | 6,285        | 96644867 |
| <b>Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 60°, bi-power</b>            |            |        |              |          |
| AFP S 24L50-740 A6 BS 3550 CL1 GY                                     | LED        |        | 6,183        | 96644734 |
| AFP S 24L50-740 A6 BS 3550 CL2 GY                                     | LED        |        | 6,199        | 96644735 |
| AFP S 24L70-740 A6 BS 3550 CL1 GY                                     | LED        |        | 6,183        | 96644754 |
| AFP S 24L70-740 A6 BS 3550 CL2 GY                                     | LED        |        | 6,199        | 96644755 |
| AFP S 36L35-740 A6 BS 3550 CL1 GY                                     | LED        |        | 6,219        | 96644774 |
| AFP S 36L35-740 A6 BS 3550 CL2 GY                                     | LED        |        | 6,235        | 96644775 |
| AFP S 36L50-740 A6 BS 3550 CL1 GY                                     | LED        |        | 6,219        | 96644794 |
| AFP S 36L50-740 A6 BS 3550 CL2 GY                                     | LED        |        | 6,235        | 96644795 |
| AFP S 36L70-740 A6 BS 3550 CL1 GY                                     | LED        |        | 6,271        | 96644824 |
| AFP S 36L70-740 A6 BS 3550 CL2 GY                                     | LED        |        | 6,287        | 96644825 |
| <b>Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 60°, DALI dimmable</b>       |            |        |              |          |
| AFP S 24L50-740 A6 HFX CL2 GY                                         | LED        |        | 6,197        | 96644742 |
| AFP S 24L50-740 A6 HFX CL1 GY                                         | LED        |        | 6,163        | 96644747 |
| AFP S 24L70-740 A6 HFX CL2 GY                                         | LED        |        | 6,197        | 96644762 |
| AFP S 24L70-740 A6 HFX CL1 GY                                         | LED        |        | 6,163        | 96644767 |
| AFP S 36L35-740 A6 HFX CL2 GY                                         | LED        |        | 6,233        | 96644782 |
| AFP S 36L35-740 A6 HFX CL1 GY                                         | LED        |        | 6,199        | 96644787 |
| AFP S 36L50-740 A6 HFX CL2 GY                                         | LED        |        | 6,233        | 96644812 |
| AFP S 36L50-740 A6 HFX CL1 GY                                         | LED        |        | 6,199        | 96644817 |
| AFP S 36L70-740 A6 HFX CL2 GY                                         | LED        |        | 6,285        | 96644850 |
| AFP S 36L70-740 A6 HFX CL1 GY                                         | LED        |        | 6,251        | 96644855 |
| <b>Areaflood Pro Small, Asymmetric optic 60°, configured products</b> |            |        |              |          |
| AFP S 36L50-740 A6 CLO BS 3550 CL1 GY                                 | LED        |        | 6,219        | 96644804 |
| AFP S 36L50-740 A6 CLO BS 3550 CL2 GY                                 | LED        |        | 6,235        | 96644805 |
| AFP S 36L70-740 A6 BS 3550 PM CL1 GY                                  | LED        |        | 6,37         | 96644837 |

## Areaflood Pro

| Beschreibung                                                               | ILCOS Code | Sockel | Gewicht (kg) | SAP Code |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|----------|
| AFP S 36L70-740 A6 LRT CL2 GY                                              | LED        |        | 6,285        | 96644868 |
| <b>Areaflood Pro Small, EWR Extrem Breite Strasse, bi-power</b>            |            |        |              |          |
| AFP S 24L50-740 EWR BS 3550 CL1 GY                                         | LED        |        | 6,183        | 96644736 |
| AFP S 24L50-740 EWR BS 3550 CL2 GY                                         | LED        |        | 6,199        | 96644737 |
| AFP S 24L70-740 EWR BS 3550 CL1 GY                                         | LED        |        | 6,183        | 96644756 |
| AFP S 24L70-740 EWR BS 3550 CL2 GY                                         | LED        |        | 6,199        | 96644757 |
| AFP S 36L35-740 EWR BS 3550 CL1 GY                                         | LED        |        | 6,219        | 96644776 |
| AFP S 36L35-740 EWR BS 3550 CL2 GY                                         | LED        |        | 6,235        | 96644777 |
| AFP S 36L50-740 EWR BS 3550 CL1 GY                                         | LED        |        | 6,219        | 96644796 |
| AFP S 36L50-740 EWR BS 3550 CL2 GY                                         | LED        |        | 6,235        | 96644797 |
| AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 CL1 GY                                         | LED        |        | 6,271        | 96644826 |
| AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 CL2 GY                                         | LED        |        | 6,287        | 96644827 |
| <b>Areaflood Pro Small, EWR Extrem Breite Strasse, DALI dimmable</b>       |            |        |              |          |
| AFP S 24L50-740 EWR HFX CL2 GY                                             | LED        |        | 6,197        | 96644743 |
| AFP S 24L50-740 EWR HFX CL1 GY                                             | LED        |        | 6,163        | 96644748 |
| AFP S 24L70-740 EWR HFX CL2 GY                                             | LED        |        | 6,197        | 96644763 |
| AFP S 24L70-740 EWR HFX CL1 GY                                             | LED        |        | 6,163        | 96644768 |
| AFP S 36L35-740 EWR HFX CL2 GY                                             | LED        |        | 6,233        | 96644783 |
| AFP S 36L35-740 EWR HFX CL1 GY                                             | LED        |        | 6,199        | 96644788 |
| AFP S 36L50-740 EWR HFX CL2 GY                                             | LED        |        | 6,233        | 96644813 |
| AFP S 36L50-740 EWR HFX CL1 GY                                             | LED        |        | 6,199        | 96644818 |
| AFP S 36L70-740 EWR HFX CL2 GY                                             | LED        |        | 6,285        | 96644851 |
| AFP S 36L70-740 EWR HFX CL1 GY                                             | LED        |        | 6,251        | 96644856 |
| <b>Areaflood Pro Small, EWR Extrem Breite Strasse, configured products</b> |            |        |              |          |
| AFP S 36L50-740 EWR CLO BS 3550 CL1 GY                                     | LED        |        | 6,219        | 96644806 |
| AFP S 36L50-740 EWR CLO BS 3550 CL2 GY                                     | LED        |        | 6,235        | 96644807 |
| AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 PM CL1 GY                                      | LED        |        | 6,37         | 96644838 |
| AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 SP CL1 GY                                      | LED        |        | 6,369        | 96644845 |
| AFP S 36L70-740 EWR LRT CL2 GY                                             | LED        |        | 6,285        | 96644869 |
| <b>Areaflood Pro Small, WR Breite Strasse, bi-power</b>                    |            |        |              |          |
| AFP S 24L50-740 WR BS 3550 CL1 GY                                          | LED        |        | 6,183        | 96644738 |
| AFP S 24L50-740 WR BS 3550 CL2 GY                                          | LED        |        | 6,199        | 96644739 |
| AFP S 24L70-740 WR BS 3550 CL1 GY                                          | LED        |        | 6,183        | 96644758 |
| AFP S 24L70-740 WR BS 3550 CL2 GY                                          | LED        |        | 6,199        | 96644759 |
| AFP S 36L35-740 WR BS 3550 CL1 GY                                          | LED        |        | 6,219        | 96644778 |
| AFP S 36L35-740 WR BS 3550 CL2 GY                                          | LED        |        | 6,235        | 96644779 |
| AFP S 36L50-740 WR BS 3550 CL1 GY                                          | LED        |        | 6,219        | 96644798 |
| AFP S 36L50-740 WR BS 3550 CL2 GY                                          | LED        |        | 6,235        | 96644799 |
| AFP S 36L70-740 WR BS 3550 CL1 GY                                          | LED        |        | 6,271        | 96644828 |
| AFP S 36L70-740 WR BS 3550 CL2 GY                                          | LED        |        | 6,287        | 96644829 |
| <b>Areaflood Pro Small, WR Breite Strasse, DALI dimmable</b>               |            |        |              |          |
| AFP S 24L50-740 WR HFX CL2 GY                                              | LED        |        | 6,197        | 96644744 |

## Areaflood Pro

| Beschreibung                  | ILCOS Code | Sockel | Gewicht (kg) | SAP Code |
|-------------------------------|------------|--------|--------------|----------|
| AFP S 24L50-740 WR HFX CL1 GY | LED        |        | 6,163        | 96644749 |
| AFP S 24L70-740 WR HFX CL2 GY | LED        |        | 6,197        | 96644764 |
| AFP S 24L70-740 WR HFX CL1 GY | LED        |        | 6,163        | 96644769 |
| AFP S 36L35-740 WR HFX CL2 GY | LED        |        | 6,233        | 96644784 |
| AFP S 36L35-740 WR HFX CL1 GY | LED        |        | 6,199        | 96644789 |
| AFP S 36L50-740 WR HFX CL2 GY | LED        |        | 6,233        | 96644814 |
| AFP S 36L50-740 WR HFX CL1 GY | LED        |        | 6,199        | 96644819 |
| AFP S 36L70-740 WR HFX CL2 GY | LED        |        | 6,285        | 96644852 |
| AFP S 36L70-740 WR HFX CL1 GY | LED        |        | 6,251        | 96644857 |

### Areaflood Pro Small, WR Breite Strasse, configured products

|                                       |     |  |       |          |
|---------------------------------------|-----|--|-------|----------|
| AFP S 36L50-740 WR CLO BS 3550 CL1 GY | LED |  | 6,219 | 96644808 |
| AFP S 36L50-740 WR CLO BS 3550 CL2 GY | LED |  | 6,235 | 96644809 |
| AFP S 36L70-740 WR BS 3550 PM CL1 GY  | LED |  | 6,37  | 96644839 |
| AFP S 36L70-740 WR LRT CL2 GY         | LED |  | 6,285 | 96644870 |

### Areaflood Pro Accessories

|                                    |  |  |      |          |
|------------------------------------|--|--|------|----------|
| AFP S LOUVRES F+B                  |  |  | 0,4  | 96645108 |
| AFP MTP 76MM R9006                 |  |  | 1,6  | 96274659 |
| AFP MTP 60MM R9006                 |  |  | 1,66 | 96274660 |
| AFP MTP 60MM GY                    |  |  | 1,77 | 96631743 |
| AFP MTP 76MM GY                    |  |  | 1,71 | 96631744 |
| ACCESSORY DALI IN/OUT JUNCTION BOX |  |  | 0,52 | 96631877 |